

Naudojimo instrukcija

ŠALDYTUVAS

SNAIGĖ

FR23SM-PT000EH



www.snaigehome.com



Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojančys asmenys būtų susipažinę su jo naudojimo ir saugos instrukcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudos per visą jo naudojimo laiką, būtų informuoti apie teisingą prietaiso naudojimą ir saugą.

Siekiant apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl jų nesilaikymo.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir yra informuoti apie pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įdėti ir išimti daiktus iš šio prietaiso.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.
- Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų su juo žaisti ir gauti elektros smūgį arba įstrigti viduje. Šio prietaiso durelės turi magnetines sandarikles. Jei keičiate senesnę prietaisą su spyruokliniu užraktu (durų arba dangčio sklėsčiu), prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklė yra pašalinta. Tai padės išvengti mirtino pavojaus vaikams.



Bendrieji saugos patarimai

 **DĖMESIO!** Laikykitės prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **DĖMESIO!** Neapgadinkite šaldymo agento kontūro.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparatų) šaldytuvų viduje, jei jie nėra gamintojo patvirtinti šiam tikslui.

 **DĖMESIO!** Nelieskite lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai karšta. ⁽¹⁾

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.



⚠️ ĮSPĖJIMAS! Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiu kuru. Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldymo agentas izobutanas (R-600a) – gamtinės kilmės dujos, kurios yra labai ekologiškos, tačiau degios.
- Perkeliant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista.
 - Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.
 - Gerai vėdinama patalpa, kurioje yra prietaisas.
- Pakeisti šio prietaiso specifikacijas ar jį modifikuoti bet koku būdu yra pavojinga. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz.
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - ūkiuose ir viešbučiuose, moteliuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės namuose;
 - maitinimo ir panašios nekomercinės aplinkos.



⚠ DĖMESIO! Visos elektrinės sudedamosios dalys (kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kt.) turi būti keičiamos sertifikuotame aptarnavimo centre ir kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

⚠ DĖMESIO! Kartu su šiuo prietaisu tiekiamą lemputę yra „specialios paskirties lemputė“, kuri gali būti naudojama tik su tiekiamu prietaisu. Ši „specialios paskirties lemputė“ netinka buitiniam apšvietimui.¹⁾

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra suspaustas ar pažeistas prietaiso galine dalimi. Suspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Negalima traukti maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, neįjunkite kištuko. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempos.
- Šis prietaisas yra sunkus. Perkelti jį reikia elgtis atsargiai.
- Negalima išimti ar liesti daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei rankos yra šlapios, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus ar nušalimus.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

1) Jei skyriuje yra apšvietimas.



Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastiko dalių.
- Nelaikykite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.
- Atšildyti šaldytus maisto produktus negalima vėl šaldyti.¹⁾
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymus.¹⁾
- Būtina griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl laikymo prietaiso viduje.
- Žiūrėkite atitinkamas instrukcijas.
- Nelaikykite gazuotų gėrimų šaldiklyje, nes tai sukuria slėgį ant talpyklos, o tai gali sukelti sproginimą ir sugadinti prietaisą.
- Ledai ant pagaliuko gali sukelti nušalinimą, jei valgomi tiesiai iš prietaiso.¹⁾
- Kad maistas nesugestų, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.
- Ilgai atidarius dureles, gali smarkiai pakilti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nuotekų sistemas.
- Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir nenutekėtų ant kitų maisto produktų.
- Dviejų žvaigždučių skyriai šaldytiems maisto produktams (jei yra prietaiso) tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti ar ruošti ir ledo kubeliams gaminti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai (jei yra prietaiso) nėra tinkami šviežiems maisto produktams šaldyti.
- Jei prietaisas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite duris atviras, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėšiai.

1) Jei yra šaldiklio skyrius. 2) Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.



Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant priežiūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šaldiklio apšalimą – naudokite plastikinį grandiklį ⁽¹⁾.
- Reguliariai tikrinkite, ar šaldytuvo drenažo sistemoje nėra atitirpusių vandens. Jei reikia, išvalykite drenažo sistemą. Jei drenažo sistema užsikimšusi, vanduo kaupsis prietaiso apačioje.

1) Jei yra šaldymo kamera.

2) Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.

Montavimas.

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose skyriuose pateiktų instrukcijų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo neprisijunkite. Apie bet kokią pažeidimą nedelsdami praneškite parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Šiuo atveju išsaugokite pakuotę.
- Prieš įjungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų susigerti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija; nepakankama oro cirkuliacija gali sukelti perkaitimą. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jei įmanoma, prietaiso nuotoliniai elementai turėtų būti pastatyti prie sienos, kad nebūtų liečiami ar užkliūti karšti elementai (kompresorius, kondensatorius) ir būtų išvengta galimų nudegimų.
- Prietaisas neturi būti pastatytas šalia radiatorių ar viryklių.
- Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

Techninė priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Negalima į prietaisą dėti karštų maisto produktų.
- Nepakraukite maisto produktų arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai.
- Užtikrinkite, kad maistas neliesytų skyriaus (-ių) galinės sienelės.



- Jei dingsta elektra, neatidarykite durelių.
- Dažnai neatidarykite durelių.
- Nelaikykite durelių atvirų per ilgai.
- Nenustatykite termostato taip, kad jis viršytų žemiausią temperatūrą.
- Visi priedai, tokie kaip stalčiai, lentynos ir grotelės, turėtų būti laikomi savo vietose, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga

 Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei jo aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaisas neturi būti išmetamas su buitinėmis atliekomis ir šiukšlėmis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų. Prietaisas turi būti išmestas pagal vietos valdžios institucijų nustatytas prietaisų šalinimo taisykles. Stenkitės nepažeisti aušinimo bloko, ypač šilumokaičio.

Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu , gali būti perdirbamos.



Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos. Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninės įrangos perdirbimui. Užtikrindami, kad šis prietaisas būtų išmestas tinkamai, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios kitaip galėtų atsirasti dėl netinkamo šio prietaiso atliekų tvarkymo. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į savo vietos tarybą, arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

Pakuotės medžiagos

Medžiagos, pažymėtos simboliu „“, gali būti perdirbtos. Pakuotę išmeskite į tinkamą perdirbimui skirtą konteinerį.


Prietaiso išmetimas kaip atliekos

1. Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
2. Nukirpkite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.



ĮSPĖJIMAS Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos. Šis simbolis reiškia gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiai ir kompresorius yra užpildyti degiomis medžiagomis. Naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu.

Apžvalga




Ši iliustracija yra tik informacinio pobūdžio; išsamią informaciją rasite savo prietaiso instrukcijoje.

Durų atidarymo krypties keitimas


Reikalingi įrankiai: atsuktuvas, plokščias atsuktuvas, šešiakampis raktas.

- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir tuščias.
- Norėdami nuimti dureles, turite pakreipti prietaisą atgal. Prietaisą turite atremti į kažką tvirto, kad jis neslįstų durelių nuėmimo proceso metu.
- Visos nuimtos dalys turi būti išsaugotos, kad būtų galima vėl sumontuoti dureles.
- Negalima statyti prietaiso horizontaliai, nes tai gali sugadinti aušinimo sistemą.
- Įrenginį montuoti geriausia dviese.


1. Išsukite keturis varžtus viršutiniame dangtelyje ir nuimkite jį.




2. Atlenkite viršutinę vyrij, tada nuimkite viršutines dureles ir padėkite jas ant minkšto paviršiaus, kad nesubraižytų.



3. Išimkite kaištį atsuktuvu ir pasukite vyrio laikiklį. Tada įkiškite kaištį į vyrio laikiklį..




4. Atsukite vidurinį vyrij. Tada pakelkite apatines duris ir padėkite jas ant minkšto paviršiaus, kad nesusibraizytų..




Durų atidarymo krypties keitimas


5. Perkelkite vyrio skylės dangteliu iš kairės į dešinę pusę.



6. Atsukite apatinį vyrį. Tada nuimkite reguliuojamas kojeles abiejose pusėse.




7. Atsukite ir nuimkite apatinės vyrio kaištį, apverskite laikiklį ir vėl jį uždėkite.




Durų atidarymo krypties keitimas


8. Uždenkite apatinio vyrio laikiklį. Pakeiskite dvi reguliuojamas kojeles.




9. Įdėkite vidurinį vyrį atgal 180° kryptimi, tada perkeltkite jį į tinkamą kairėje pusėje. Įdėkite vidurinio vyro kaištį į apatinės durų dalies viršutinę skylę, tada priveržkite varžtus.




10. Pakeiskite viršutinės dureles. Įsitikinkite, kad durelės yra išlygintos horizontaliai ir vertikalčiai, kad sandarikliai būtų uždaryti iš visų pusių, prieš galutinai priveržiant viršutinę vyrį. Tada uždėkite vyrį ir prisukite jį prie prietaiso viršaus..



11. Uždenkite viršutinį dangtelį ir prisukite jį atgal.





12. Nuimkite sandariklį nuo šaldiklio ir šaldytuvo durelių, tada jį pasukę vėl uždėkite.



Įrengimas

Reikalingas plotas

- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos durims atidaryti.





A	545
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1090
H	1110
I	135

Prietaiso išlyginimas

Norėdami tai padaryti, išlyginkite dvi priekinės reguliavimo ko...

Jei prietaisas nėra išlygintas, durelės ir magnetinė sandariklio juosta nebus tinkamai uždengtos.



Įrengimas

Įrenginį įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą įrenginio duomenų plokštelėje.

Šaldytuvams su klimato klase:

—Išplėstinis vidutinis: „šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C (SN);

—Vidutinė: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C (N);

—Subtropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C (ST);

—Tropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C (T);

Vieta

Prietaisas turi būti tinkamai įrengtas, atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir kt. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti spintos gale. Norint pasiekti geriausią našumą, jei prietaisas yra po pakabinamomis lubomis, minimalus atstumas tarp korpuso viršaus ir lubos turi būti ne mažiau kaip 100 mm aukščio. Idealiu atveju prietaisas neturėtų būti montuojamas po pakabinamomis lubomis. Kruopštų išlyginimą užtikrina viena arba dvi reguliuojamos kojelės spintos apačioje. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įspėjimas! Prietaisą turi būti galima atjungti nuo elektros tinklo, todėl po montavimo lizdas turi būti lengvai pasiekiamas. Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Elektros jungtis

Prieš įjungiant prietaisą, įsitikinkite, kad ant gaminio plokštelės nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų namų elektros tinklo parametrus. Prietaisas turi būti įžemintas. Maitinimo kabelio kištukas yra su įžeminimo kištuku. Jei jūsų namuose esančios maitinimo kabelio lizdo nėra įžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminto lizdo su srovės regulatoriumi, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriку. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, jei aukščiau nurodyti reikalavimai nėra įvykdyti. Nesilaikoma saugos priemonių.

Šis prietaisas atitinka EEB direktyvą.

Kasdienis naudojimas

Pirmasis naudojimas

Vidaus valymas


Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, nuplaukite prietaisą ir visus vidinius priedus drungnu vandeniu ir neutraliu muilu

, kad pašalintumėte naujam prietaisui būdingą kvapą. Tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Temperatūros nustatymas

- Įjunkite prietaisą. Vidaus temperatūrą reguliuoja termostatas. Yra 8 nustatymai. 1 yra šilčiausias nustatymas, o 8 – šalčiausias. Nustačius 0, prietaisas išsijungia. Nustačius maksimalią temperatūrą, kompresorius nesustoja.
- Prietaisas gali neveikti tinkama temperatūra, jei yra ypač šilta arba jei dažnai atidarote dureles.






Kasdienis naudojimas

Įvairius maisto produktus laikykite skirtinguose skyriuose pagal žemiau pateiktą lentelę:

Šaldytuvo skyriai	Maisto produkto rūšis
Šaldytuvo skyriaus durelės arba lentynos.	Maisto produktai su natūraliais konservantais, pvz., uogienės, sultys, gėrimai, prieskoniai. Nelaikykite greitai gendančių maisto produktų.
Šaldytuvo stalčius šviežiems daržovėms ir vaisiams (salotų stalčius)	Vaisiai, žolelės ir daržovės turėtų būti laikomi atskirai šviežių maisto produktų skyriuje. Nelaikykite bananų, svogūnų, bulvių ar česnako.
Šaldytuvo lentyna – vidurinė	Pieno produktai, kiaušiniai.
Šaldytuvo lentyna – viršutinė	Maisto produktai, kurių nereikia virti, pvz., paruoštas maistas, mėsos gaminiai, nesuvalgyti maisto produktai.
Šaldiklio stalčius (-iai)/lentynos	- Ilgai laikomi maisto produktai. - Apatinė dėžė žaliai mėšai, paukštienai, žuviai - Vidurinis stalčius – šaldytoms daržovėms, traškučiams. - Viršutinė dėžė – ledams, šaldytoms kepiniams

Rekomendacijos dėl temperatūros nustatymo

Rekomendacijos dėl temperatūros nustatymo		
Aplinkos temperatūra	Šaldiklio skyrius	Šaldytuvo skyrius
Vasara (virš 38 °C)	/	 Nustatymas 2-4
Normalus	/	 Nustatymas 4
Žiema (žemiau 16 °C)	/	 Nustatymas 4-6

- Pateikta informacija yra rekomendacijos vartotojams dėl temperatūros nustatymų.

Poveikis maisto laikymui

- Remiantis rekomenduojamu nustatymu, maistą šaldytuve geriausia laikyti ne ilgiau kaip 3 dienas.
- Remiantis rekomenduojamais nustatymais, maistą šaldiklyje geriausia laikyti ne ilgiau kaip 1 mėnesį.
- Geriausias laikymo laikas gali sutrumpėti priklausomai nuo kitų nustatymų.

Šviežių maisto produktų šaldymas

- Šaldiklio skyrius tinka šviežiems maisto produktams šaldyti ir šaldytuvuose bei šaldikliuose ilgai laikyti.
- Šaldiklio skyriuje laikykite šviežius maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti.
- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, yra nurodytas duomenų plokštelėje.
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas: per šį laikotarpį nedėkite jokių kitų maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti.

Užšaldytų maisto produktų laikymas

Pirmą kartą paleidžiant prietaisą arba po ilgesnio nenaudojimo laikotarpio, prieš dedant produktus į skyrių, leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas didžiausiu greičiu.

Svarbu! Atsitiktinio atšildymo atveju, pavyzdžiui, jei elektros tiekimas buvo nutrauktas ilgiau nei nurodyta techninių duomenų skyriuje „pakilimo laikas“, atitirpinti maisto produktai turi būti greitai suvartoti arba iškart paruošti, o po to (po paruošimo) vėl užšaldyti.

Atšildymas


Giliu šaldymu užšaldyti maisto produktai arba šaldytos maisto prekės prieš vartojimą gali būti atšildomos šaldytuvo skyriuje arba kambario temperatūroje, priklausomai nuo šiai operacijai skirto laiko. Mažos porcijos gali būti gaminamos dar neužšaldytos, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Ledo kubelių formelės

Šis prietaisas gali būti įrengtas viena ar keliomis ledų kubelių formelėmis ledui gaminti.


Priedai Judamos lentynos

Šaldytuvo sienelės yra įrengtos keliais slydimais, kad lentynos būtų galima išdėstyti pagal pageidavimus.



Durų lentynų padėtis

Siekiant užtikrinti įvairių dydžių pakuočių laikymą, durelių lentynose Durys gali būti montuojamos skirtingame aukštyje. Norėdami atlikti šiuos reguliavimus, atlikite šiuos veiksmus: palaipsniui nuimkite laikiklį rodyklės kryptimi, kol jis atsikabins, tada pastatykite jį į norimą naują padėtį.



Naudingi patarimai

Kad galėtumėte maksimaliai išnaudoti šaldymo procesą, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, yra nurodytas duomenų plokštelėje;
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas. Per šį laikotarpį negalima dėti kitų maisto produktų, kuriuos reikia užšaldyti.
- Šaldykite tik aukštos kokybės, šviežius ir kruopščiai nuvalytus maisto produktus.
- Maistą ruoškite mažomis porcijomis, kad jį būtų lengviau greitai ir visiškai užšaldyti, o atšaldyti – tik tiek, kiek reikia.
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno plėvelę ir įsitikinkite, kad pakuotės yra vakuuminio būdo uždaromos.
- Neleiskite, kad švieži, nesušaldyti maisto produktai liestųsi su jau sušaldytais maisto produktais, nes tai neleis vėliau pakilti temperatūrai.
- Liesas maistas išsilaiko ilgiau nei riebus; druska sutrumpina maisto laikymo trukmę.
- Ledai, jei jie suvartojami iškart po išėmimo iš šaldiklio, gali sukelti odos sužalojimus dėl užšalimo.
- Patartina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų lengviau stebėti laikymo trukmę.

Šaldytų maisto produktų laikymo patarimai

Norėdami pasiekti geriausius šio prietaiso veikimo rezultatus, turėtumėte elgtis taip:

- Įsitikinkite, kad mažmeninės prekybos įmonėse įsigyti šaldytuviniai maisto produktai buvo tinkamai laikomi.
- Užtikrinkite, kad šaldytos maisto prekės iš maisto prekių parduotuvės į jūsų šaldiklį būtų pristatytos per kuo trumpesnę laiką.
- Negalima dažnai atidaryti šaldiklio durelių arba palikti jas atidarytas ilgiau nei būtina.
- Atšildyti maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Patarimai šviežių maisto produktų šaldymui

Geriausius rezultatus:

- Nelaikykite šaldytuve karštų maisto produktų ar garuojančių skysčių.
- Maistą, ypač jei jis turi stiprų kvapą, uždenkite arba įvyniokite.
- Suvyniokite jį į plastikinius maišelius ir padėkite ant stiklinių lentynų virš daržovių stalčiaus.
- Saugumo sumetimais maistą tokiu būdu laikykite ne ilgiau kaip vieną ar dvi dienas.
- Virti maisto produktai, šalti patiekalai ir kiti: juos reikia uždenkti ir galima laikyti bet kurioje lentynos vietoje.
- Vaisiai ir daržovės: juos reikia kruopščiai nuplauti ir padėti į tam skirtas specialias dėžes.
- Aliejus ir sūris: juos reikia laikyti specialiuose, hermetiškuose induose arba suvynioti į aliuminio arba polietileno foliją, kad būtų pašalinta kuo daugiau oro.
- Pieno buteliai: jie turėtų būti su dangteliais ir laikomi ant durelių lentynų.
- Bananai, bulvės, svogūnai ir česnakai, jei jie nėra supakuoti, neturėtų būti laikomi šaldytuve.

Valymas

Higienos sumetimais prietaiso vidus, įskaitant vidinius priedus, turėtų būti reguliariai valomas.




Atsargiai! Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Yra elektros smūgio pavojus! Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį arba saugiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valikliu. Elektros komponentai gali prisipildyti drėgmės, dėl to kyla elektros smūgio pavojus! Karšti garai gali sugadinti elektros dalis. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad jis yra sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis, pvz., citrinų sultys arba apelsinų žievelių sultys, sviesto rūgštis, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.

Drenažo angos valymas

Kad atitirpęs vanduo neišsiliėtų į šaldytuvą, periodiškai valykite drenažo angą šaldytuvo skyriaus gale. Naudokite drenažo angos valymo įrankį, kaip parodyta dešinėje paveikslėlyje.



- Neleiskite, kad tokios medžiagos patektų ant prietaiso dalių.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite jį vėsioje vietoje, gerai uždengta.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo arba išjunkite arba išimkite automatinį jungiklį arba saugiklį.
- Vidų ir vidinius priedus nuvalykite šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite švარიu vandeniu ir nusausinkite.
- Kai visas išdžius, vėl įjunkite prietaisą.

Šaldiklio atšildymas


Šaldiklio skyrįje palaipsniui pradės susidaryti šerkšnas. Jį reikia pašalinti.

Niekada nenaudokite aštrių metalinių įrankių, kad nuvalytumėte šerkšną nuo garintuvo, nes galite jį sugadinti. Beje, kai ledas ant vidinės dangos tampa per storas, reikia atlikti visišką atšildymą taip:

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Išimkite visus saugomus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis sluoksnius laikraščius ir palikite vėsioje vietoje.
- Palikite dureles atviras ir po prietaisu pastatykite indą, kad surinktumėte atitirpstantį vandenį.
- Kai atitirpinimas bus baigtas, gerai išdžiovinkite vidų.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kad galėtumėte jį vėl naudoti.

Lempos keitimas

- Vidinis apšvietimas yra LED. Norėdami pakeisti lempą, kreipkitės į kvalifikuotą techninį specialistą.



Gedimų šalinimas

Įspėjimas! Prieš šalinant gedimus, atjunkite maitinimo šaltinį. Tik kvalifikuotas technikas arba kompetentingas asmuo gali šalinti gedimus, kurie nėra aprašyti šiame vadove.

Svarbu Įprasto naudojimo metu girdimi tam tikri triukšmai (kompresorius, aušinimo skysčio cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Temperatūros reguliavimo rankenėlė yra nustatyta į „0“.	Norėdami įjungti prietaisą, nustatykite rankenėlę į kitą padėtį.
	Maitinimo kištukas yra laisvas arba netinkamai įjungtas.	Įjunkite maitinimo kištuką.
	Saugiklis yra perdegęs arba sugedęs.	Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
	Rozetė yra sugedusi.	Pagrindinio maitinimo šaltinio gedimus turi remontuoti elektrikas.
Maistas per karštas	Temperatūra nėra nustatyta teisingai.	Žiūrėkite skyrių Pradinis temperatūros nustatymas.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Atidarykite dureles tik tiek, kiek būtina.
	Per pastarąsias 24 valandas buvo įdėta daug karšto maisto.	Laikinai nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į aukštesnę padėtį.
	Prietaisas yra arti šilumos šaltinio.	Žr. skyrių „Montavimas – vieta“.
Prietaisas per daug aušina	Temperatūra nustatyta per žema.	Laikinai nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į aukštesnę padėtį.
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra išlygintas.	Pakoreguokite kojeles.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Koks nors komponentas, pvz., vamzdis prietaiso gale, liečia kitą prietaiso dalį arba sienos.	Jei reikia, atsargiai patraukite komponentą į šalį.
Vanduo ant grindų	Vandens nutekėjimas yra užsikimšęs.	Žr. skyrių „Valymas“.
Šoninis skydelis yra karštas	Kondensatorius yra skydelio viduje.	Tai normalu.

Jei problema neišsprendžiama, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusių problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinios garantinio remonto sąlygos:

Būtiną turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančią dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į žemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje. Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsaisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojio šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų įrengimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų, **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	FR23SM-PT000EH
Buitinio prietaiso modelio kategorija: šaldytuvas	
Visa bendra talpa, l	248
Naudinga šaldytuvo talpa, l	198
Naudinga šaldiklio talpa, l	50
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	187
Klimato klasė	N, ST
Bešerkšnė sistema	ne
Šaldiklio žymėjimas žvaigždutėmis	*/*** (erdvė, kurioje produktai laikomi -18 °C ar žemesnėje temperatūroje)
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	2.5
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	-18 °C
Matmenys (A / P / G), cm	164 / 55 / 58
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	40
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 2065330 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2065330	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.