

Naudojimo instrukcija

ŠALDYTUVAS **SNAIGĖ**

Modelis: **R 11SM-TT000EH**



www.snaigehome.com

Savo saugumui ir tinkamam naudojimui užtikrinti, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi prietaisą naudojančys asmenys būtų susipažinę su jo veikimu ir saugos instrukcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir užtikrinkite, kad jos liktų su prietaisu, jei jis bus perkeltas ar parduotas, kad visi, kurie jį naudos per visą jo naudojimo laiką, būtų informuoti apie teisingą prietaiso naudojimą ir saugą. Siekiant apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytų atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl jų nesilaikymo.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinį, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, jei jie yra prižiūrimi arba buvo instrukuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir yra informuoti apie pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali įdėti ir išimti daiktus iš šio prietaiso.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra uždusimo pavojus.
- Jei išmetate prietaisą, ištraukite kištuką iš rozetės, perkirpkite jungiamąjį kabelį (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad vaikai negalėtų su juo žaisti ir gauti elektros smūgį arba įstrigti viduje. Šio prietaiso durelės turi magnetines sandarikles. Jei keičiate senesnę prietaisą su spyruokliniu užraktu (durų arba dangčio sklėsčiu), prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklė yra pašalinta. Tai užkirs kelią mirtinam pavojui vaikams.

Bendrieji saugos patarimai

 **DĖMESIO!** Laikykitė prietaiso korpuso arba įmontuotos konstrukcijos ventiliacijos angas neužkimštas.

 **ĮSPĖJIMAS!** Nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitų priemonių, kad pagreitinumėte atitirpinimo procesą, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.

 **DĖMESIO!** Neapgradinkite šaldymo agento kontūro.

 **DĖMESIO!** Nenaudokite kitų elektros prietaisų (pvz., ledų gaminimo aparatų) šaldytuvų viduje, jei jie nėra gamintojo patvirtinti šiam tikslui.

 **DĖMESIO!** Nelieskite lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai karšta. ⁽¹⁾

 **DĖMESIO!** Pastatydami prietaisą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra suspaustas ar pažeistas.

 **DĖMESIO!** Neduokite kelių nešiojamų kištukinių lizdų ar nešiojamų maitinimo šaltinių prietaiso gale.

1) Jei kambaryje yra apšvietimas.

- Šiame prietaiso nelaikykite sprogių medžiagų, pvz., aerosolinių balionėlių su degiu kuru. Prietaiso šaldymo kontūre yra šaldymo agentas izobutanas (R-600a) – gamtinės kilmės dujos, kurios yra labai ekologiškos, tačiau degios.
- Transportuojant ir montuojant prietaisą, įsitikinkite, kad nė viena šaldymo grandinės dalis nėra pažeista.
 - Venkite atviros ugnies ir užsidegimo šaltinių.
 - Gerai vėdinama patalpa, kurioje yra prietaisas.
- Pakeisti šio prietaiso specifikacijas ar jį modifikuoti bet koku būdu yra pavojinga. Bet koks kabelio pažeidimas gali sukelti trumpą jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkiuose ir panašiose vietose, pvz.
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvėse;
 - ūkiuose ir viešbučiuose, moteliuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės namuose;
 - maitinimo ir panašios nekomercinės aplinkos.

 **DĖMESIO!** Visos elektrinės sudedamosios dalys (kištukas, maitinimo laidas, kompresorius ir kt.) turi būti keičiamos sertifikuotame aptarnavimo centre ir kvalifikuoto aptarnavimo personalo.

 **DĖMESIO!** Su šiuo prietaisu pateikta lemputė yra „specialios paskirties lemputė“ ir gali būti naudojama tik su pateiktu prietaisu. Ši „specialios paskirties lemputė“ netinka buitiniam apšvietimui.¹⁾

- Maitinimo laido negalima prailginti.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra suspaustas ar pažeistas prietaiso galine dalimi. Suspaustas ar pažeistas kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite pasiekti prietaiso kištuką.
- Negalima traukti maitinimo laido.
- Jei maitinimo kištuko kontaktas yra laisvas, kištuko neįjunkite. Yra elektros smūgio ar gaisro pavojus.
- Nenaudokite prietaiso be lempos.
- Šis prietaisas yra sunkus. Perkeliant jį reikia elgtis atsargiai.
- Negalima išimti ar liesti daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei rankos yra šlapios, nes tai gali sukelti odos nubrozdinimus ar nušalimus.
- Venkite ilgalaikio prietaiso veikimo tiesioginių saulės spindulių.

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite karštų daiktų ant plastinių prietaiso dalių.
- Nelaikykite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.
- Atšildyti šaldytus maisto produktus negalima vėl šaldyti.
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite pagal šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymus.
- Būtina griežtai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl laikymo prietaiso viduje.

2) Jei skyriuje yra apšvietimas.

Saugos instrukcijos



- Žiūrėkite atitinkamas instrukcijas.
- Nelaikykite gazuotų gėrimų šaldiklyje, nes tai sukuria slėgį ant talpyklos, o tai gali sukelti sprogamą ir sugadinti prietaisą.
- Ledai ant pagaliuko gali sukelti nušalimą, jei valgomi tiesiai iš šaldiklio.
- Kad maistas nesugestų, laikykitės žemiau pateiktų instrukcijų.
- Ilgai atidarius dureles, gali smarkiai pakilti temperatūra prietaiso skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu, ir prieinamas nuotekų sistemas.
- Valykite vandens rezervuarus, jei jie nebuvo naudojami 48 valandas; praplaukite vandens tiekimo sistemą, jei vanduo nebuvo išleistas 5 dienas.
- Žalią mėsą ir žuvį laikykite šaldytuve tinkamuose induose, kad jie nesiliestų su kitais maisto produktais ir nenutekėtų ant kitų maisto produktų.
- Dviejų žvaigždučių skyriai šaldytiems maisto produktams (jei yra prietaiso) tinka iš anksto užšaldytiems maisto produktams laikyti, ledams laikyti ar ruošti ir ledo kubeliams gaminti.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai (jei yra prietaiso) netinka šviežiems maisto produktams šaldyti.
- Jei prietaisas ilgą laiką lieka tuščias, išjunkite jį, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atviras, kad prietaiso viduje nesusidarytų pelėšiai.

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant techninę priežiūrą, išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš elektros tinklo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų, kad pašalintumėte šaldiklio apšalimą – naudokite plastikinį grandiklį
- Reguliariai tikrinkite, ar šaldytuvo drenažo sistemoje nėra atitirpusių vandens. Prireikus išvalykite drenažo sistemą. Jei drenažo sistema užsikimšusi, vanduo kaupsis prietaiso apačioje

Montavimas.

Svarbu! Atliekant elektros jungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose skyriuose pateiktų instrukcijų.

- Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei prietaisas yra pažeistas, jo nejungti. Apie bet kokią pažeidimą nedelsdami praneškite parduotuvėje, kurioje jį įsigijote. Tokiu atveju išsaugokite pakuotę.
- Prieš įjungiant prietaisą, rekomenduojama palaukti mažiausiai keturias valandas, kad alyva galėtų susigerti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti užtikrinta pakankama oro cirkuliacija; nepakankama oro cirkuliacija gali sukelti perkaitimą. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, laikykitės montavimo instrukcijų.
- Jei įmanoma, prietaiso nuotoliniai elementai turėtų būti pastatyti prie sienos, kad nebūtų liečiami ar užkliūti karšti elementai (kompresorius, kondensatorius) ir būtų išvengta galimų nudegimų.
- Prietaisas neturi būti pastatytas šalia radiatorių ar viryklių.
- Įsitikinkite, kad po prietaiso įrengimo kištukas yra pasiekiamas.

1) Jei yra skyrius šviežiems maisto produktams laikyti.

Techninė priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį prietaisą turi aptarnauti įgaliotas aptarnavimo centras, o keisti galima tik originalias atsargines dalis.

Energijos taupymas

- Negalima į prietaisą dėti karštų maisto produktų.
- Nekraukite maisto arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai;
- Užtikrinkite, kad maistas neliesytų skyriaus (-ių) galinės sienelės;
- Jei dingsta elektra, neatidarykite durelių;
- Dažnai neatidarykite durelių.
- Nelaikykite durelių atvirų pernelyg ilgai;
- Nenustatykite termostato taip, kad jis viršytų žemiausią temperatūrą.
- Visi priedai, tokie kaip stalčiai, lentynos ir grotelės, turėtų būti laikomi savo vietose, kad būtų sumažintas energijos suvartojimas.

Aplinkos apsauga



Šis prietaisas neturi dujų, kurios galėtų pažeisti ozono sluoksnį, nei jo aušinimo grandinėje, nei izoliacijos medžiagose. Prietaiso negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Izoliacinėje putoje yra degių dujų: prietaisas turi būti išmestas pagal prietaisui taikomus reikalavimus, kuriuos turėtumėte gauti iš vietos valdžios institucijų. Nesugadinkite aušinimo modulio, ypač šilumokaičio.

Šiame prietaiso naudojamos medžiagos, pažymėtos simboliu „♻️“, yra perdirbamos.

Simbolis ant prietaiso arba jo pakuotės reiškia, kad šis prietaisas negali būti tvarkomas kaip buitinės atliekos.

Vietoj to, jis turi būti nuneštas į atitinkamą perdirbamų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą.



Užtikrindami, kad šis produktas būtų šalinamas tinkamai, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias galėtų sukelti netinkamas šio prietaiso atliekų šalinimas. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio prietaiso perdirbimą, kreipkitės į vietos savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote prietaisą.

Pakuotės medžiagos

Medžiagos, pažymėtos simboliu „“, gali būti perdirbtos. Pakuotę išmeskite į tinkamą perdirbimui skirtą konteinerį.


Prietaiso išmetimas kaip atliekos

1. Išjunkite maitinimo laidą iš sieninio lizdo.
2. Perpjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį kaip atliekas.



ĮSPĖJIMAS Naudodami, prižiūrėdami ir išmesdami prietaisą, atkreipkite dėmesį į simbolį, panašų į kairėje esantį, kuris yra prietaiso gale (galiniame skydelyje arba kompresoriuje) ir yra geltonos arba oranžinės spalvos. Šis simbolis reiškia gaisro pavojų. Šaldymo agentų vamzdžiai ir kompresorius yra užpildyti degiomis medžiagomis. Naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu laikykite atokiau nuo ugnies šaltinių naudojimo, techninės priežiūros ir šalinimo metu.

Apžvalga







Pastaba: Pateiktas paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio. Tikrasis prietaisas gali skirtis.





Durų atidarymo krypties keitimas

Reikalingi įrankiai: kryžminis atsuktuvus, plokščias atsuktuvus, šešiakampis raktas.





- Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas ir tuščias.
- Norėdami nuimti dureles, prietaisą reikia pakreipti atgal. Prietaisą reikia pastatyti ant tvirto paviršiaus, kad jis neslįstų, kai sukatė dureles.
- Visos nuimtos dalys turi būti išsaugotos, kad būtų galima vėl sumontuoti dureles.
- Negalima statyti prietaiso horizontaliai, nes tai gali sugadinti aušinimo sistemą.
- Geriausia, kad prietaisą surinktų du žmonės.

1. Išsukite du varžtus viršutinio dangčio gale.	
2. Nuimkite viršutinį dangtelį ir padėkite jį į šalį.	
3. Atsukite viršutinę vėrį, tada nuimkite dureles ir padėkite jas ant minkšto paviršiaus, kad jos nesubraižytų įbrėžimų.	
4. Atsukite apatinę šaldiklio durelių vėrį. Tada nuimkite dureles ir padėkite jas ant minkšto paviršiaus, kad nesubraižytų.	

Durų atidarymo krypties keitimas


5. Perkelkite durelių laikiklį iš kairės į dešinę pusę.		
6. Perkelkite vyro angos dangtelį iš kairės į dešinę pusę.		
7. Pasukite šaldiklio dureles ir uždėkite vyro pusę kairėje pusėje. Tada pritvirtinkite dureles laikikliu.		
8. Atsukite apatinę vėrį. Tada nuimkite reguliuojamas kojeles abiejose pusėse.	Note: remove this screw if it presents. 	

Durų atidarymo krypties keitimas

9. Atsukite ir nuimkite apatinės vairo kaištį, apverskite laikiklį ir vėl jį uždėkite.	
10. Įdėkite laikiklį, kuris laiko kaištį apatiniame vyre. Vėl pritvirtinkite dvi reguliuojamas kojeles.	
11. Vėl uždėkite dureles. Įsitikinkite, kad durelės yra išlygintos horizontaliai ir vertikalčiai, kad sandarikliai būtų uždaryti iš visų pusių, prieš galutinai priveržkite viršutinę vėrį.	
12. Vėl uždėkite viršutinį dangtį ir pritvirtinkite jį dviem varžtais gale.	
13. Nuimkite šaldytuvo ir šaldiklio durelių sandariklius, tada juos pasukę vėl uždėkite.	



Irengimas

Išorinės rankenos montavimas (jei yra išorinė rankena)



Reikalinga erdvė

- Įsitikinkite, kad yra pakankamai vietos durims atidaryti.





	EF1-16	EF1-14	EF1-162
A	550	500	550
B	580	560	580
C	850	840	850
D	min=50	min=50	min=50
E	min=50	min=50	min=50
F	min=50	min=50	min=50
G	940	855	940
H	1180	1110	1180

Pastaba: Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Prietaiso išlyginimas

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite du išlyginimo kojeles prietaiso priekyje.

Jeigu prietaisas nėra išlygintas, durys ir magnetinis sandariklis neužsidarys tinkamai. durys ir magnetinė sandariklis nebus tinkami.



Įrenginį įrengti vietoje, kurioje aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą įrenginio duomenų plokštelėje.

Šaldytuvams su klimato klase:

- Išplėstinis vidutinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 10 °C iki 32 °C (SN);
- Vidutinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 32 °C (N);
- Subtropinis: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 38 °C (ST);
- Tropinė: „Šis šaldymo prietaisas skirtas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 16 °C iki 43 °C (T);

Prietaisas turi būti tinkamai įrengtas, atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir pan. Užtikrinkite, kad oro srautas galėtų laisvai cirkuliuoti spintos gale. Norint pasiekti geriausius rezultatus, jei prietaisas yra po pakabinamomis lubomis, minimalus atstumas tarp korpuso viršaus ir lubų turi būti ne mažesnis kaip 100 mm. Idealiu atveju prietaisas neturėtų būti statomas po pakabinamomis lubomis. Kruopštus išlyginimas užtikrinamas vienu arba dviem reguliuojamais kojelėmis spintos apačioje. Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Įspėjimas! Turi būti galima atjungti prietaisą nuo elektros tinklo; šiam tikslui po montavimo turi būti lengvai prieinama rozetė.

Šis šaldytuvas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas prietaisas.

Elektros jungtis

Prieš įjungdami prietaisą, įsitikinkite, kad duomenų plokštelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų namų elektros tiekimą. Prietaisas turi būti įžemintas. Maitinimo kabelio kištukas yra su šiam tikslui skirtu kištuku. Jei jūsų namuose esančios maitinimo kabelio lizdas nėra įžemintas, prietaisą prijunkite prie atskiro įžeminto lizdo su srovės reguliatoriumi, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriку.

Gamintojas neatsako, jei nesilaikoma minėtų saugos priemonių. Šis prietaisas atitinka EEB direktyvą.

Kasdienis naudojimas

Pirmasis paleidimas


Vidaus valymas

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, išvalykite vidų drungnu vandeniu ir neutraliu muilu, kad pašalintumėte būdingą naujo prietaiso kvapą, tada gerai išdžiovinkite.

Svarbu! Nenaudokite valymo priemonių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeis dangą.

Temperatūros nustatymai

- Įjunkite prietaisą. Vidaus temperatūrą reguliuoja termostatas. Yra 8 nustatymai. Šilčiausias nustatymas yra 1, o šaltiausias – 7, o 1 ir 0 reiškia, kad prietaisas išjungtas.
- Prietaisas gali neveikti tinkama temperatūra, jei yra per karšta ir dažnai atidarote dureles.



Šaldytuvo skyriai	Maisto rūšys
Durys ir lentynos	• Maisto produktai su natūraliais konservantais, pvz., uogienės, sultys, gėrimai, prieskoniai. • Nelaikykite greitai gendančių maisto produktų.
Šviežių vaisių ir daržovių skyrius	• Vaisiai, prieskoniai ir daržovės turėtų būti laikomi atskirai šviežių vaisių ir daržovių skyriuje. • Nelaikykite bananų, svogūnų, bulvių, česnako ar šaldytuve.
Šaldytuvo lentynos	• Pieno produktai, kiaušiniai. • Maisto produktai, kurių nereikia virti, pvz., paruoštas maistas, mėsos gaminiai, nesuvalgyto maisto porcijos.
Šaldiklio skyrius	• Maisto produktai, skirti ilgam laikymui.

Šaldytuvo skyrius nėra tinkamas maisto produktams šaldyti.

Šviežių maisto produktų šaldymas

- Šaldymo kamera tinka šviežiams maisto produktams šaldyti ir šaldytuvuose bei šaldikliuose ilgai laikyti.
- Šaldymo skyriuje laikykite šviežius maisto produktus, kuriuos reikia užšaldyti.
- Maksimalus maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandas, nurodytas informaciniame etiketėje.
- Užšaldymo procesas trunka 24 valandas: per šį laikotarpį nedėkite jokio kito maisto, kurį reikia užšaldyti.

Užšaldyto maisto laikymas

- Pirmą kartą įjungiant prietaisą ir po ilgo nenaudojimo laikotarpio, prieš dedant maistą į skyrių, leiskite prietaisui veikti mažiausiai 2 valandas didžiausiu greičiu.

Svarbu! Atsitiktinio atšildymo atveju, pavyzdžiui, jei elektros tiekimas buvo nutrauktas ilgiau nei nurodyta techninių duomenų skyriuje „Atšildymo laikas“

„atšildyti maisto produktai turi būti greitai suvartoti, iškart paruošti arba (po paruošimo) vėl užšaldyti.

Kasdienis naudojimas

Atšildymas




Giliu šaldymu arba šaldymu užšaldyti maisto produktai prieš vartojimą gali būti atšildomi šaldytuvo skyriuje arba kambario temperatūroje, priklausomai nuo šiai operacijai skirto laiko.

Mažos porcijos gali būti gaminamos netgi dar neužšaldytos, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Ledo kubelių gamyba

Šis prietaisas gali būti įrengtas viena ar keliomis ledo formelėmis ledo kubelių gamybai.

Rekomendacijos dėl temperatūros nustatymo

Rekomendacijos dėl temperatūros nustatymo		
Aplinkos temperatūra	Šaldiklio skyrius	Šaldymo skyrius
Vasara	/	
		Nustatymas 2-4
Įprastas	/	
		Nustatymas 3
Žiema	/	
		Nustatymas 4-6

- Pateikta informacija yra rekomendacijos vartotojui, kaip nustatyti temperatūrą.

Poveikis maisto laikymui

- Remiantis nustatymo rekomendacijomis, maistą šaldytuvo skyriuje geriausia laikyti ne ilgiau kaip 3 dienas.
- Remiantis nustatymo rekomendacijomis, geriausias laikymo laikas šaldiklyje yra ne daugiau kaip 1 mėnuo.
- Geriausias laikymo laikas gali būti sutrumpintas pagal kitus nustatymus.

Kasdienis naudojimas


Priedai

Judamos lentynos

Šaldytuvo sienos yra įrengtos slankikliais, kad lentynas būtų galima išdėstyti pagal pageidavimus.

Durų lentynų padėties nustatymas

Norint laikyti skirtingo dydžio maisto pakuotes, durelių lentynas galima nustatyti įvairiame aukštyje. Tam atlikite šiuos veiksmus: palaipsniui traukite lentyną rodyklės kryptimi, kol ji atsikabins, tada nustatykite ją norimoje padėtyje.



Naudingi patarimai

Kad galėtumėte pasiekti geriausių šaldymo rezultatus, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad jis greitai ir visiškai atvėstų ir kad visada turėtumėte tik reikiamą kiekį.
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietilėną ir įsitikinkite, kad pakuotės yra vakuuminio būdu uždaromos.
- Neleiskite, kad švieži, nesusaldyti maisto produktai liestųsi su jau sušaldytais maisto produktais, nes tai trukdytų vėliau pakilti temperatūrai.
- Liesūs maisto produktai išlieka geresni ir ilgiau nei riebi maistas; druska sutrumpina maisto produktų galiojimo laiką.
- Ledai, jei valgomi iškart po išėmimo iš šaldiklio, gali sukelti odos sužalojimus dėl nušalimo.
- Patarina ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų lengviau ją išimti iš šaldiklio, nes kitaip gali atsirasti nušalimų.
- Rekomenduojama ant kiekvienos pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad galėtumėte stebėti laikymo trukmę.

Sąlygų patarimai

Norėdami pasiekti geriausių šio prietaiso veikimo rezultatus, turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:

- Užtikrinkite, kad mažmeninės prekybos tinkle esantys šaldyti maisto produktai būtų tinkamai laikomi.
- Užtikrinkite, kad mažmeninės prekybos tinkle esantys šaldyti maisto produktai būtų pristatyti iš maisto prekių parduotuvės į jūsų šaldiklį per kuo trumpesnį laiką.
- Negalima dažnai atidaryti durelių arba palikti jas atidarytas ilgiau nei būtina.
- Atšildyti maisto produktai greitai genda ir negali būti pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laiko.

Patarimai šviežių maisto produktų aušinimui

Geriausių rezultatų pasiekimui:

- Nelaikykite šaldytuve karštų maisto produktų ar garuojančių skysčių.
- Maistą uždenkite arba įvyniokite, ypač jei jis turi stiprų kvapą.
- Elkites taip (visų rūšių maistui): supakuokite jį į plastikinius maišelius ir padėkite ant stiklinių lentynų virš daržovių skyriaus.
- Saugumo sumetimais maistą taip laikykite ne ilgiau kaip dvi ar tris dienas.
- Virti maisto produktai, šalti patiekalai ir kiti: jie turi būti uždengti ir gali būti dedami ant bet kurios lentynos.
- Vaisiai ir daržovės: jie turi būti kruopščiai nuvalyti ir sudėti į specialias tam skirtas talpyklas.

Kasdienis naudojimas

- Aliejus ir sūris: jie turi būti sudėti į specialius hermetiškus indus arba suvynioti į aliuminio foliją ar polietileno maišelius, kad į juos nepatektų kuo daugiau oro.
- Pieno buteliai: jie turi būti uždenkti dangteliu ir laikomi ant durelių lentynų.
- Bananai, bulvės, svogūnai ir česnakai: jei jie nėra supakuoti, jų nereikėtų laikyti šaldytuve.

1) Jei kondensatorius yra prietaiso gale

Valymas

Higienos sumetimais prietaiso vidus, įskaitant priedus, turėtų būti reguliariai valomas.



Atsargiai Valymo metu prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydamį prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valytuvu. Drėgmė gali kauptis elektros karštos garos gali pažeisti plastikines dalis. Prieš vėl pradėdant naudoti prietaisą, jis turi būti sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikines dalis, pvz., citrinų sultys ar apelsinų žievelių sultys, sviesto rūgštis, valymo priemonės, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.

- Nefėiskite, kad tokios medžiagos patektų ant prietaiso dalių.
- Nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
- Išimkite maistą iš šaldiklio. Laikykite jį vėsioje vietoje, gerai supakuotą.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš rozetės arba išjunkite automatinį jungiklį.
- Išvalykite prietaisą ir priedus šluoste ir drungnu vandeniu. Po valymo nuvalykite šluoste, įmirkytą švariu vandeniu, ir nusauskinkite.
- Išdžiovinus prietaisą, vėl jį įjunkite.

Šaldiklio atitirpinimas

Šaldiklis palaipsniui padengs šerkšno nuosėdos. Šias nuosėdas reikia pašalinti. Niekada nenaudokite aštrių metalinių įrankių, kad nuskustumėte šerkšno nuosėdas nuo garintuvo, nes tai gali jį sugadinti.

Tačiau, kai ant vidinės sienos susidaro daug ledo, turėtumėte jį visiškai atitirpdyti taip:

- Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo;
- Išimkite visus saugomus maisto produktus, suvyniokite juos į kelis popieriaus sluoksnius ir padėkite į vėsioje vietoje;
- Palikite dureles atviras ir po prietaisu pastatykite indą, į kurį susikaups atitirpęs vanduo.
- Kai atitirpinimas bus baigtas, gerai išdžiovinkite vidų.
- Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo, kad jį vėl įjungtumėte.

Lempų keitimas

Vidinis apšvietimas yra LED tipo. Norėdami pakeisti lempą, kreipkitės į kvalifikuotą techninį specialistą. Klaidų kodai

Jei įvyksta klaida, LED lempa mirksės keletą kartų, kaip nurodyta lentelėje žemiau:

Priežastis	Mirksi vidinis LED apšvietimas
Temperatūros reguliavimo mygtuko gedimas Temperatūra	1x
Durys neužsidaro tinkamai	3

Kasdienis naudojimas

Trikčių šalinimas

⚠️ Atsargiai! Prieš šalinant gedimus, atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo gali atlikti gedimų šalinimo darbus, kurie nėra aprašyti šiame vadove. Svarbu įrenginys įprasto veikimo metu skleidžia garsus (kompresorius, šaldymo agento cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Temperatūros reguliavimo rankenėlė yra nustatyta į „0“.	Norėdami įjungti prietaisą, nustatykite rankenėlę į kitą padėtį.
	Maitinimo kištukas nėra įjungtas arba yra laisvas.	Ijunkite maitinimo kištuką.
	Saugiklis yra perdegęs arba sugedęs.	Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, pakeiskite jį.
	Rozetė yra sugedusi.	Maitinimo šaltinio gedimus turi taisyti elektrikas.
Maistas yra per karštas.	Temperatūra nėra nustatyta teisingai.	Žr. skyrių „Pradinis temperatūros nustatymas“.
	Durys buvo atidarytos ilgą laiką.	Atidarykite dureles tik tiek, kiek būtina.
	Per pastarąsias 24 valandas į prietaisą buvo įdėta didelė kiekis karšto maisto.	Laikinaai nustatykite žemesnę temperatūrą.
	Prietaisas yra arti šilumos šaltinio.	Žiūrėkite skyrių „Įrengimo vieta“.
Prietaisas pernelyg šaldo	Temperatūra nustatyta per žema.	Laikinaai nustatykite temperatūros reguliavimo rankenėlę į šiltesnį nustatymą.
Neįprasti triukšmai	Prietaisas nėra išlygintas.	Pakoreguokite kojeles.
	Prietaisas liečia sieną ar kitus daiktus.	Šiek tiek patraukite prietaisą.
	Komponentas, pvz., vamzdis prietaiso gale, liečia kitą prietaiso dalį arba sieną.	Jei reikia, atsargiai patraukite komponentą į šalį.
Vanduo ant grindų	Vandens išleidimo anga yra užsikimšusi.	Žr. skyrių „Valymas“.
Šoninis skydelis yra karštas	Kondensatorius yra skydelio viduje.	Tai yra normalu.

Jei problema pasikartoja, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

GARANTINIS APTARNAVIMAS

SUTRIKUS JŪSŲ ŠALDYMO PRIETAISO VEIKIMUI, ĮSITIKINKITE AR NEGALITE PATYS PAŠALINTI PRIETAISO NEKOKYBIŠKO DARBO PRIEŽASTIES. Jei patys negalite išspręsti iškilusios problemos, kreipkitės į artimiausią šaldymo prietaisų serviso atstovą telefonu ar raštu. Kreipdamiesi būtinai nurodykite šaldymo prietaiso modelį (MODEL) ir numerį (Serial No). Šiuos duomenis rasite gaminio etiketėje, priklijuotoje ant šaldiklio vidinės sienelės.

Remonto klausimais kreipkitės į **SNAIGĖ HOME** SERVISĄ tel. +370 617 77272

Darbo laiku*: pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais

nuo 8:00 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 8:00 iki 14.00 val.

arba el. paštu servisas@snaigehome.com Valstybinių Švenčių dienomis nedirba.

PIRKĖJŲ DĖMESIUI!

Pirkdami šaldymo prietaisą patikrinkite gaminio veikimą, įsitikinkite, kad prietaisas visiškai sukomplektuotas. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJĄ. Nepaisant instrukcijoje išvardintų nurodymų bei reikalavimų, išlieka galimybė sugadinti šaldymo prietaisą ir PRARASTI TEISĘ Į NEMOKAMĄ GARANTINĮ APTARNAVIMĄ.

Garantinės priežiūros metu nemokamai keičiamos sugedusios (bet ne sulaužytos) šaldymo prietaiso detalės bei mazgai.

Garantijos laikotarpis:

Buitiniams šaldymo prietaisams „Snaigė“ suteikiama 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos.

Papildoma garantija, jei ji tokia yra, galioja tik užregistravus prietaisą per 30 dienų nuo pirkimo datos internetinėje svetainėje adresu: <https://snaigehome.com/support/warranty/register-your-snaige-product-warranty/>.

Buitiniams šaldymo prietaisams, naudojamiems komerciniams (parduotuvėse, viešbučiuose, baruose ir kitur ne namų ūkyje) tikslams, suteikiama 6 mėnesių garantija.

Vertikalioms vitrinoms-šaldytuvams, vyno šaldytuvams suteikiama 12 mėnesių garantija.

Būtinoms garantinio remonto sąlygoms:

Būtina turėti kasos aparato kvitą arba kitą prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą su nurodyta šaldymo prietaiso pardavimo data, parduotuvės spaudu.

DĖMESIO! Jei ant kasos aparato kvito arba kito prekės pirkimą-pardavimą iš pardavėjo patvirtinančio dokumento nėra pardavimo datos ar ji neaiški, garantijos laikotarpio pradžia skaičiuojama nuo šaldymo prietaiso pagaminimo datos

DĖMESIO! Šaldymo prietaisas privalo būti įjungtas į įžemintą, elektros tinklą, pastatytas ir eksploatuotas griežtai laikantis gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Garantinė priežiūra nutraukiama:

Dėl įsigyto šaldymo prietaiso mechaninių korpuso ar kitokių pažeidimų, atsiradusių dėl pirkėjo kaltės transportuojant šaldymo prietaisą. Ginčytinu atveju privaloma pateikti šaldymo prietaiso įpakavimą.

Dėl gedimų, detalių sulaužymo, kvapų, atsiradusių dėl neteisingo gaminio naudojimo, pastatymo, įjungimo į elektros tinklą ar transportavimą nesilaikant gamintojo nurodymų, aprašytų prietaiso Naudojimo instrukcijoje.

Jei šaldymo prietaisas eksploatuotas antisanitarinėmis sąlygomis, prietaiso gedimų priežastis vabzdžiai, graužikai ir kiti pašaliniai veiksniai.

Jei šaldymo prietaisą garantiniu laikotarpiu remontavo ne „Snaigės“ oficialūs atstovai Lietuvoje.

Kitos išlygos:

Garantija nesuteikiama prietaiso vidaus apšvietimo lemputei, ir vidaus stiklinėms bei plastmasinėms (komplektuojančioms) detalėms.

Jei prietaiso garantijos laikotarpiu pirkėjas atsisako šaldymo prietaiso ar reikalauja jį pakeisti nauju **kai prietaiso defektą galima pašalinti**, pirkėjas privalo atlyginti bendrovei su šaldymo prietaiso grąžinimu ar keitimu patiriamus nuostolius.

Pakeistojo šaldymo prietaiso garantijos laikas skaičiuojamas nuo keičiamo prietaiso pardavimo datos, kuri įrašoma garantiniam darbų atlikimo akte, pažymint, jog prietaisas pakeistas.

Už „Snaigės“ oficialių atstovų iškvietimą, kai neturima pirkimo dokumento ar kai pasibaigęs šaldymo prietaiso garantijos laikas, prietaisą garantijos laikotarpiu remontavo ne anksčiau minėtos serviso tarnybos, nesilaikoma prietaiso naudojimo instrukcijos nurodymų. **serviso meistrų transporto ir sugaišto darbo laiko nuostolius apmoka pirkėjas pagal Snaigės oficialių atstovų įkainius.**

TECHNINIŲ DUOMENŲ lentelė (gaminio vardinių parametrų lentelė)

Modelio žymuo (Modelis)	R 11SM-TT000EH
Buitinio prietaiso modelio kategorija: šaldytuvas su šaldikliu	
Visa bendra talpa, l	109
Naudinga šaldytuvo talpa, l	95
Naudinga šaldiklio talpa, l	14
Faktinis elektros energijos sunaudojimas priklauso nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir pastatymo vietos	
Energijos efektyvumo klasė	E
Per metus suvartojamos elektros energijos kiekis [kWh/metus]	139
Klimato klasė	N, ST
Bešerkšnė sistema	ne
Užšaldymo geba, kg / 24 val.	2.4
Rekomenduojamas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti	4 °C
Matmenys (A / P / G), cm	85 / 55 / 58
Skleidžiamas akustinis triukšmas [dB(A) re1 pW	40
Įmontuojamasis prietaisas	ne
EPREL registracijos numeris: 1905505 5 https://eprel.ec.europa.eu/qc/1905505	
Elektros energijos duomenis rasite gaminio etiketėje	

PASTABA.

Gamintojas pasilieka sau teisę ateityje keisti naudojimo instrukcijoje esančių gaminių techninius parametrus ir komplektaciją.